



マネベジ for Excel

② 設定編 Ver3.00



持続未来株式会社 みんなの情報システム部
2025年6月

目次

1. 設定の確認	...	3
2. 品種情報の入力	...	6
3. 温度データの取り込み	...	8
4. 圃場の設定	...	10
5. 散布薬等の設定	...	11
6. 作業記録データの取り込み	...	12
補足①. 分析を目的としてエクセルのみでデータを変更・ 操作する場合	...	14
補足②. マネベジ作業記録取込画面から 収穫予測日シート一覧へ結合(合成)する場合	...	15

1. データの初期化 設定シートを使用します。

【 マネベジ for Excel 】
(葉物野菜)

Ver : 3.00 (2025/6/1)

データ移行 (VerUp)

Windows 11 Pro (64 ビット) 10.0.26100
(16.0) 18730 [2505201202]

【マネベジ連携設定】

【API設定】

グループID	アクセスキー

接続テスト 設定値 略号化

[#]付加：暗号化表示

【取込方法】

作業記録	測定値(気温)	市況情報
マネベジ	マネベジ	マネベジ

【Wagri : 1kmメッシュ気象データ】

緯度	経度

[Google Map] を開く [クリップボード] を展開

【Wagri : 市況情報】

品目コード	産地コード	市場コード
31800	034	

[WAGRI] 市況情報コード一覧

(設定なし(空白)の場合は、該当データを全て取得)

【緯度・経度】取得方法

①[GoogleMap]を開く
②取得対象の場所で[右クリック]
③サブメニューの一番上(緯度・経度)をクリック
→ [クリップボード]に自動でコピー
④[クリップボード]を展開

【測定値CSV取込設定】

【CSV取得項目】

日付・時間	項目①	項目②	項目③
日時	A温度	B温度	C温度

(必須) (取込対象)

【CSV取得測定間隔】

間隔
1

(分)

【文字コード】

種別
SJIS

【サンプル】

ニッポー ;
みどりクラウド ;
おんどとり ;

日時	A温度	B温度	C温度
登録日時	気温	土壌温度	日射量

Date/Time	No.1	-	-

ご利用の環境に合わせて、コピー(値貼付)・変更してください

1	SJIS
2	UTF-8
10	SJIS

【作業記録CSV取込(アグリノート)設定】

【CSV取得対象】

作付名

【確認画面設定】

播種整理	収穫合成
30	10

(日以内) (日以内)

【一覧画面との結合設定】

参考予測日との誤差範囲
30

(既存の[播種]と取込分の[収穫]との結合判定)

< > ... 圃場マスタ 散布等マスタ その他マスタ 設定 +

新規入力用にデータを初期化します。

1. データの初期化 【設定】

▼

【 マネベジ for Excel 】
(葉物野菜)

Ver : 3.00 (2025/6/1)

データ移行 (VerUp)

30
(日以内)

10
(日以内)

30
(既存の[播種]と取込分の[収穫]との結合判定)

【散布等記録設定】

【散布実績表出力情報】

生産者名	持続未来株式会社
所在地等	広島市中区基町5-44 082-846-5417
品目	ほうれんそう

(複数行可能：改行([Alt]+[Enter]))

【特殊操作】 ↓ キーワードを入力して[実行]をクリック

あたらしくはじめる

実行

設定シートの一番下にある、
【特殊操作】に「**あたらしくはじめる**」と入力し、
[実行]ボタンをクリックすると、各シートのデータを初期化
します。

※実行の前にバックアップをしておくことをおすすめします。

1. 設定の確認 設定シートを使用します。

▼

【収穫日予測システム】バージョン： 3.00 (2025/4/1)

データ移行 (VerUp)

Windows 11 Pro (64 ビット) 10.0.26100 (16.0) 18623 [2504081224]

【マネベジ連携設定】

【API設定】

グループID	アクセスキー
4c29b172221406610	5452

接続テスト

設定値 暗号化

[#]付加：暗号化表示

【取込方法】

作業記録	測定値(気温)	市況情報
マネベジ	マネベジ	マネベジ

【Wagri：1kmメッシュ気象データ】

緯度	経度
34.4110	132.4578

【Google Map】を開く

【クリップボード】を展開

【Wagri：市況情報】

品目コード	産地コード	市場コード
31800	034	

【WAGRI】市況情報コード一覧

(設定なし(空白)の場合は、該当データを全て取得)

【緯度・経度】取得方法

①【GoogleMap】を開く
②取得対象の場所で[右クリック]
③サブメニューの一番上(緯度・経度)をクリック
→【クリップボード】に自動でコピー
④【クリップボード】を展開

【測定値CSV取込設定】

【CSV取得項目】

日付・時間	項目①	項目②	項目③
日時	A温度	B温度	C温度

(必須) (取込対象)

【CSV取得測定間隔】

間隔
1

(分)

【文字コード】

種別
SJIS

【サンプル】

ニッポー；
みどりクラウド；
おんどとり；

日時	A温度	B温度	C温度		
登録日時	気温	土壌温度	日射量	1	SJIS
Date/Time	No.1	-	-	2	UTF-8
				10	SJIS

ーご利用の環境に合わせて、コピー(値貼付)・変更してください

> ...

市況情報

過去の育成記録

圃場マスタ

散布等マスタ

その他マスタ

設定

+

:

◀

1. 設定の確認

【収穫日予測システム】バージョン: 3.00 (2025/4/1) データ移行 (VerUp) Windows 11 Pro (64 ビット) 10.0.26100 (16.0) 18623 [2504081224]

【マネベジ連携設定】
① [API設定]
グループID: [] アクセスキー: [2]
[接続テスト] [設定値暗号化]
[#]付加: 暗号化表示

② [取込方法]
作業記録 測定値(気温) 市況情報
マネベジ マネベジ マネベジ

③ [Wagri: 1kmメッシュ気象データ]
緯度: 34.4110 経度: 132.4578
[Google Map]を開く [クリップボード]を展開
[Wagri: 市況情報]
品目コード: 31800 産地コード: 034 市場コード: []
[WAGRI] 市況情報コード一覧
(設定なし(空白)の場合は、該当データを全て取得)

④ [測定値CSV取込設定]
[CSV取得項目]
日付・時間 項目① 項目② 項目③
日時 A温度 B温度 C温度
(必須) (取込対象)
[CSV取得測定間隔]
間隔: 1 (分)
[文字コード]
種別: SJIS
[サンプル]
ニッポー
みどりクラウド
おんどとり
ご利用の環境に合わせて、コピー(値貼付)・変更してください
日時 A温度 B温度 C温度 1 SJIS
登録日時 気温 土壌温度 日射量 2 UTF-8
Date/Time No.1 - - 10 SJIS

⑤ [作業記録CSV取込(アグリノート)設定]
[CSV取得対象]
作付名
⑥ [画面設定]
播種取理 収穫合成
30 10
(日以内) (日以内)
⑦ [一覧画面との結合設定]
参考予測日との誤差範囲
30
(既存の[播種]と取込分の[収穫]との結合判定)

⑧ [散布実績出力情報]
生産者名: 持続未来株式会社
所在地等: 広島市中区基町5-44 082-846-5417
品目: ほうれんそう
(複数行可能: 改行([Alt])+[Enter])

- ①～③ 必須設定です。
④～⑦ マネベジ以外のデータを利用したい場合に設定してください。
⑧ 散布情報の帳票を作成したい方は設定してください。

- ① マネベジと連携するための設定です。
- ② データ取込方法をマネベジまたはCSVから選択してください。
- ③ 農水省オープンデータより市況価格を取り込むための設定です。
右側の[コード一覧]ボタンより各コードを確認し入力します。
- ④ ハウス内センサーの温度データを取り込む場合に使用します。
(マネベジを利用して1kmメッシュ気象データを使用する場合には設定は不要です)
右側のサンプル設定を見ながら、取り込む機器の項目名をコピーして貼り付けてください。
- ⑤ 作業記録をアグリノートから取り込む場合、アグリノートで記録している作付名と合致する「作付名」を入力してください。
- ⑥ アグリノートのデータをCSV取り込みした際に、近接する複数の播種日、収穫日を整理し、[収穫日予測]シートに表示します。
- ⑦ 作業記録を取り込む際、既存の播種と取り込み分との結合判定を行います。
- ⑧ 農薬の散布実績を帳票に出力する際に表示する情報です。
農場の「生産者名」「所在地」「栽培品目」を入力してください。

1. 設定の確認 マネベジ連携設定

設定シートでマネベジとの連携設定をします

はじめに各種設定を行います。

- ① マネベジで[グループID]をコピーし、本システムの設定シートに貼り付けます。
- ② マネベジで連携用の[アクセスキー]をコピーし、本システムの設定シートに貼り付けます。
- ③ [接続テスト]ボタンをクリックし、正常に接続されることを確認します。
- ④ 収穫日予測に利用する気温データを取り込む為、緯度経度を設定します。

[google mapを開く]ボタンからgoogle mapを開き、気温データを取り込みたい地点の緯度経度をコピーします。
[クリップボードを展開]を押すとコピーした緯度経度が自動的にシステムに入力されます。

設定

農場情報

農場名 みらいファーム 変更

グループID 5894 コピー

緯度・経度 34.3966453, 132.4536376 変更

☒ 選択によみがなの頭文字を使用する
チェックすると、メンバー選択時に、よみがなの頭文字で候補を絞込むことができます。

メンバーの管理ページへ移動する

品種 作業記録で使用する品種を登録します

楽天 (こまつな) 削除

菜々美 (こまつな) 削除

Excel連携 Excelとの連携情報を設定します

アクセスキー 2780 削除 コピー

【収穫日予測システム】バージョン： 3.00 (2025/4/1) データ移行 (VerUp) Windows 11 Pro (64 ビット) 10.0.26100 (16.0) 18730 [2505141011]

【マネベジ連携設定】

【API設定】

① グループID	② アクセスキー
5894	278

③ 接続テスト 設定/再入力 設定/再入力

【Wagri: 1kmメッシュ気温データ】

緯度	経度
34.3966	132.4536

④ 【Google Map】を開く 【クリップボード】を展開

【Wagri: 市況情報】

品目コード	産地コード	市場コード
31800	034	

(設定なし(空白)の場合は、該当データを全て取得)

【取込方法】

作業記録 測定値(気温) 市況情報

マネベジ マネベジ マネベジ

【緯度・経度】取得方法

- ①【GoogleMap】を開く
- ②取得対象の場所で[右クリック]
- ③サブメニューの一番上(緯度・経度)をクリック
→【クリップボード】に自動でコピー
- ④【クリップボード】を展開

7

2. 品種情報の入力

品種情報シートを使用します。

品種情報		出力 取込														>	
(単位:℃)		1 月		2 月		3 月		4 月		5 月		6 月		7 月			
品種名	目標長さ	出葉まで	1cm当り	出葉まで	1cm当り	出葉まで	1cm当り	出葉まで	1cm当り	出葉まで	1cm当り	出葉まで	1cm当り	出葉まで	1cm当り		
福兵衛	30cm	223.0	10.00	223.0	10.00	223.0	10.00	223.0	10.00	223.0	10.00	223.0	10.00	223.0	10.00		
伸兵衛	30cm	223.0	10.00	223.0	10.00	223.0	10.00	223.0	10.00	223.0	10.00	223.0	10.00	223.0	10.00		
トラッド7	30cm	223.0	10.00	223.0	10.00	223.0	10.00	223.0	10.00	223.0	10.00	223.0	10.00	223.0	10.00		
ミラージュ	30cm	223.0	10.00	223.0	10.00	223.0	10.00	223.0	10.00	223.0	10.00	223.0	10.00	223.0	10.00		
ジャスティス	30cm	223.0	10.00	223.0	10.00	223.0	10.00	223.0	10.00	223.0	10.00	223.0	10.00	223.0	10.00		
タフスカイ	30cm	223.0	10.00	223.0	10.00	223.0	10.00	223.0	10.00	223.0	10.00	223.0	10.00	223.0	10.00		
ゴードン	30cm	223.0	10.00	223.0	10.00	223.0	10.00	223.0	10.00	223.0	10.00	223.0	10.00	223.0	10.00		
ほうれんそう	30cm	223.0	10.00	223.0	10.00	223.0	10.00	223.0	10.00	223.0	10.00	223.0	10.00	223.0	10.00		
※ダブルクリック 品種名: [行挿入][行削除] 目標長さ: [数値入力] 以外: [必要積算温度]表示 [▲][▼]ボタン: 行上下移動		【播種日基準】 出葉まで: 本葉の出葉開始までに必要な温度 1cm当り: 1cm当り生育に必要な温度															

品種情報は、収穫予測日を算出するために必要な情報です。
デフォルトでは一般に公開されている研究情報を参考にした数値を初期値として表示しています。
分析機能を活用し、本システムを利用している地域・ハウスに即した品種データへ調整してください。

2. 品種情報の入力

【品種情報】

品種情報		出力 取込					
(単位:℃)		1月		2月		3月	
品種名	目標長さ	出葉まで	1cm当り	出葉まで	1cm当り	出葉まで	1cm当り
福兵衛	30cm	223.0	10.00	223.0	10.00	223.0	10.00
伸兵衛	30cm	223.0	10.00	223.0	10.00	223.0	10.00
トラッド7	30cm	223.0	10.00	223.0	10.00	223.0	10.00
ミラージュ	30cm	223.0	10.00	223.0	10.00	223.0	10.00
ジャスティス	30cm	223.0	10.00	223.0	10.00	223.0	10.00
タフスカイ	30cm	223.0	10.00	223.0	10.00	223.0	10.00
ゴードン	30cm	223.0	10.00	223.0	10.00	223.0	10.00
ほうれんそう	30cm	223.0	10.00	223.0	10.00	223.0	10.00
※ダブルクリック		【播種日基準】					
品種名: [行挿入][行削除]		出葉まで: 本葉の出葉開始までに必要な温度					
目標長さ: [数値入力]		1cm当り: 1cm当り生育に必要な温度					
以外: [必要積算温度]表示							
[▲][▼]ボタン: 行上下移動							

※最下行の品種は削除しないでください。
マネベジから取り込んだ時の品種名と本システムで設定している
品種名が合致しない時のデフォルト品種データとして使用します。

- ◆ 品種名：現在栽培している品種名、マネベジで設定している品種名を入力します。
- ◆ 目標長さ：収穫をしたい目標草丈を入力します。
- ◆ 出葉まで：本葉が出葉開始する積算温度を設定します。
- ◆ 1cm当たり：本葉の出葉開始以降、1cmの伸長あたりに必要な温度です。
- ◆ CSV出力：蓄積した品種情報をCSVファイルで出力できます。バックアップにもご利用ください。
- ◆ CSV取込：他者から提供された品種情報ファイルを取り込めます。本システムから出力したCSVファイルのみ取込可能です。

3. 温度データの取り込み 測定値情報（気温）シートを使用します。

測定値情報（気温）				取込有効平均管理											
[有効温度範囲]															
下限		上限													
0.0		21.0													
(単位：℃)															
		平均値(過去測定値)		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年	
月	日	測定値	有効温度	測定値	有効温度	測定値	有効温度	測定値	有効温度	測定値	有効温度	測定値	有効温度	測定値	有効温度
	1	5.4	5.4	5.9	5.9										
	2	5.9	5.9	6.2	6.2										
	3	6.2	6.2	5.4	5.4										
	4	6.3	6.3	4.9	4.9										
	5	7.0	7.0	4.5	4.5										
	6	6.5	6.5	7.0	7.0										
	7	5.5	5.5	4.5	4.5										
	8	5.6	5.6	4.7	4.7										
	9	5.6	5.6	2.2	2.2										
	10	6.1	6.1	1.3	1.3										
	11	6.2	6.2	2.4	2.4										
	12	6.5	6.5	4.0	4.0										
	13	6.6	6.6	4.9	4.9										

積算温度を算出する為に必要な情報です。
マネベジとの連携機能により、1kmメッシュの気温データを取り込みます。
ハウス内センサーデータやアメダスデータを利用したい場合は、オプション操作編をご参照ください。

3. 温度データの取り込み 【測定値情報（気温）】

①

③

④

測定値情報（気温）

取込

有効

平均

有効温度範囲

下限

上限

0.0

21.0

②

[平均値]最終算定日

2025/3/11 (火)

[測定値]最終取込日

2025/3/22 (土)

最終[測定日]

2025/3/21 (金)

[平均値(過去測定値)範囲]

開始

終了

2019年

2024年

(単位: °C)

※欠損補正 ■: 1日単位欠損 ▲: 時間単位欠損

		平均値(過去測定値)		2019年		2020年		2021年		2022年		2023年		
月	日	測定値	有効温度	測定値	有効温度	測定値	有効温度	測定値	有効温度	測定値	有効温度	測定値	有効温度	測
	1	5.4	5.4	5.4	5.4	5.3	5.3	2.4	2.4	3.7	3.7	6.2	6.2	
	2	5.9	5.9	5.6	5.6	6.2	6.2	4.0	4.0	5.1	5.1	6.1	6.1	
	3	6.2	6.2	4.8	4.8	8.3	8.3	3.9	3.9	5.6	5.6	5.1	5.1	
	4	6.3	6.3	6.4	6.4	7.6	7.6	5.3	5.3	5.8	5.8	4.5	4.5	
	5	7.0	7.0	8.3	8.3	7.9	7.9	6.1	6.1	6.5	6.5	5.4	5.4	
	6	6.5	6.5	6.6	6.6	6.5	6.5	4.6	4.6	6.6	6.6	5.7	5.7	
	7	5.5	5.5	6.6	6.6	8.1	8.1	0.9	0.9	6.8	6.8	5.8	5.8	
	8	5.6	5.6	7.2	7.2	12.2	12.2	-1.6	0.0	5.5	5.5	6.4	6.4	
	9	5.6	5.6	5.6	5.6	10.6	10.6	-1.3	0.0	7.3	7.3	6.8	6.8	
	10	6.1	6.1	4.6	4.6	8.9	8.9	0.8	0.8	7.4	7.4	7.8	7.8	
	11	6.2	6.2	8.0	8.0	8.2	8.2	2.9	2.9	4.9	4.9	6.1	6.1	
	12	6.5	6.5	6.5	6.5	8.6	8.6	3.7	3.7	3.5	3.5	8.7	8.7	
	13	6.6	6.6	7.1	7.1	7.7	7.7	5.5	5.5	2.5	2.5	10.6	10.6	
	14	7.0	7.0	7.4	7.4	5.6	5.6	7.5	7.5	2.8	2.8	13.3	13.3	
	15	7.7	7.7	8.1	8.1	6.1	6.1	7.6	7.6	3.9	3.9	12.3	12.3	
1	16	7.0	7.0	6.8	6.8	5.1	5.1	9.2	9.2	4.9	4.9	9.9	9.9	

① 1kmメッシュの気温データを取り込みます。
※1kmメッシュ以外の取込方法は補足情報をご確認ください。

② [有効温度範囲]の下限温度と上限温度を入力してください。
※作物によって下限（これ以上下がると作物が伸長しない温度）と上限（これ以上暑くなると伸長しなくなる温度）が異なります。
地域の農業技術指導所などの意見を参考に設定してください。

③ [有効温度算定]ボタンをクリックします。
指定した上限・下限温度から有効温度を日別で算出します。
※有効温度補正がかかったセルは色付け表示されます。

④ [平均値(過去)算出]ボタンをクリックして平均値を算出します。
※平均値は青色の点線で囲まれたところに表示されます。

4. 圃場の設定 圃場マスシートを使用します。

圃場マスタ(圃場管理) 反映

各一覧へ(ハウス名)を反映

※[行挿入][行削除]:ダブルクリック
行上下移動:[▲][▼]ボタン

圃場ID	ハウス名(圃場名)	標準長さ	標準収穫量	区分(地区等)
1	マネベジ(1)	1.0a	10kg	
2	マネベジ(2)	2.0a	20kg	
3	マネベジ(3)	3.0a	30kg	
4	マネベジ(4)	4.0a	50kg	
5	マネベジ(5)	5.0a	50kg	
6	マネベジ(6)	6.0a	60kg	
7	マネベジ(7)	7.0a	70kg	
8	マネベジ(8)	8.0a	80kg	
9	マネベジ(9)	9.0a	90kg	
10	マネベジ(10)	10.0a	100kg	
11	マネベジ(11)	11.0a	110kg	
12	マネベジ(12)	12.0a	120kg	
13	マネベジ(13)	13.0a	130kg	
14	マネベジ(14)	14.0a	140kg	
15	マネベジ(15)	15.0a	150kg	
16	マネベジ(16)	16.0a	160kg	

確認

各一覧へ(ハウス名)を反映しました。
[収穫日予測][散布等記録]
[年間計画][過去の育成記録]

OK

品種情報 測定値情報(気温) 市況情報 過去の育成記録 圃場マスタ 散布等マスタ その他マスタ 設定

圃場ID、ハウス名、標準長さ等をあらかじめ入力しておきます。

圃場マスタに入力した情報は、[各一覧へ(ハウス名)を反映]ボタンをクリックすることで各シートへ反映されます。

また、既に記録されている情報についても一括で置き換わります。

5. 散布薬等の設定 散布等マスタシートを使用します。

▼

散布等マスタ

反映

[散布等記録]へ(略称)を反映

※[行挿入][行削除]:ダブルクリック
行上下移動:[▲][▼]ボタン
※散布薬剤名・肥料名に、[]()は入力不可

散布薬剤名	略称	肥料名	略称	希釈倍率	数量	出来事
アフーム乳剤	アフ乳	加機硝安黄3号	加硝3	[倍]	確認	
アミスター20	アミ20	還元丸	還元丸	[500倍]		
トランスフォーム	トラン	サンライム	サンラ	[1000倍]		
ネコナカット	ネコナ	トミーネクス	トミー	[1500倍]		
パダンSC	パタン	尿素	尿素	[2000倍]		
プロフレア	プロフ	バスアミド	バスア	[3000倍]		
モスピラン顆粒水和剤	モス粒	ふすま	ふすま	[4000倍]		
ランマンフロアブル	ランマ	サンライムA53		[5000倍]	(40ml)	
日農モスピラン顆粒水溶剤					(50ml)	
					(60ml)	
					(80ml)	
					(100ml)	
					(150ml)	
					(200ml)	
					(L)	
					(kg)	

OK

> ...

測定値情報(気温)

市況情報

過去の育成記録

圃場マスタ

散布等マスタ

その他マスタ

設定

+

:

◀

収穫日予測シートでマネベジ作業記録取込したとき、マネベジの作業記録にある農薬および肥料名がマスタに自動で追加されます。自動追加後、略称を設定してください。

また略称を設定、修正後に[[散布等記録]へ(略称)を反映]ボタンをクリックすることで、各シートへ最新の設定を反映します。農薬名や肥料名等はマネベジ作業記録取込の前に本システム内で登録しておくこともできます。

6. 作業記録データの取り込み①

【収穫日予測】シートで取り込みます

[マネベジ作業記録取込]ボタンをクリックし、データを取り込みたい期間を指定します。

▼

収穫日予測

圃場管理順

再計

取込

転記

削除

マネベジ作業記録取込

マネベジ作業記録(日付範囲)

年間計画

(温度単位:℃)

取込日付範囲

マネベジ作業記録(日付範囲)

取込

キャンセル

播種予定	収穫予定	年度	回転	圃場ID	ハウス名	面積	想定量	播種	収穫
4/26 (土)	6/1 (日)	2025	1	1	マネベジ 1		100kg	2025/4/1	
6/11 (水)	7/19 (土)	2025	2	1	マネベジ 1		100kg		
7/29 (火)	9/4 (木)	2025	3	1	マネベジ 1		100kg		
9/14 (日)	10/21 (火)	2025	4	1	マネベジ 1		100kg		
10/31 (金)	3/26 (木)	2025	5	1	マネベジ 1		100kg		
4/29 (火)	6/3 (火)	2025	1	2	マネベジ 2		100kg		
6/13 (金)	7/22 (火)	2025	2	2	マネベジ 2		100kg		
8/1 (金)	9/4 (木)	2025	3	2	マネベジ 2		100kg		
9/14 (日)	10/21 (火)	2025	4	2	マネベジ 2		100kg		
10/31 (金)	3/26 (木)	2025	5	2	マネベジ 2		100kg		
4/1 (火)	5/4 (日)	2025	1	3	マネベジ 3		100kg		
5/14 (水)	6/14 (土)	2025	2	3	マネベジ 3		100kg		
6/24 (火)	8/5 (火)	2025	3	3	マネベジ 3		100kg		
8/15 (金)	9/16 (火)	2025	4	3	マネベジ 3		100kg		
9/26 (金)	11/10 (月)	2025	5	3	マネベジ 3		100kg		
11/20 (木)	3/25 (水)	2025	6	3	マネベジ 3		100kg		
4/17 (木)	5/25 (日)	2025	1	4	マネベジ 4		100kg		
6/4 (水)	7/11 (金)	2025	2	4	マネベジ 4		100kg		

6. 作業記録データの取り込み②

取り込むマネベジデータに間違いはありませんか？

1. 取込するデータを一覧で確認しましょう。圃場ID、圃場名、年度、回転数に空白はありませんか？
データに誤記や空白がある場合はマネベジデータを修正しましょう。
※空白のあるデータは取込時に無効となります。
2. 間違いがなければ[実行]ボタンを押してデータを本システムに取り込みます。

作業記録 | マネベジ
mane-vege version1.app

≡ ← → 2025年 3月 → ≫

▶ フィルタ
▶ カレンダー

[表示切替] [個別入力] [複数入力]

日付	料	操作		
3月3日 (月)	サス (1 L)	修正	複製	
	A53 (10 kg)			
3月3日 (月)	サス (1 L)	修正		ログ
	A53 (10 kg)			
3月3日 (月)	サス (1 L)	修正	複製	ログ
	A53 (10 kg)			
3月9日 (木)		修正	複製	ログ
		修正	複製	ログ
		修正	複製	ログ
		修正	複製	ログ
		修正	複製	ログ
		修正	複製	ログ
		修正	複製	ログ
		修正	複製	ログ

作業記録の修正

(マウスの項目は選択が必須です。)

日付 *

2025/04/01

作業内容 *

播種

作業者 *

広島はなこ

ハウス

マネベジ1

回転数

1

年度

2025

品種

ハイドン

播種方法

直播き

コメント

画像のアップロード

マネベジ作業記録取込

【作業記録】

☒ 育成 (収穫日予測) ☒ 散布・施肥 (散布等記録)

園場ID ◀ ▶ 年度・回転 ◀ ▶ ダブルクリック: 対象[園場(回転)]選択 行コピー 行削除

[園場ID]	[ハウス名(園場名)]	[年度・回転]	[播種日]	[品種名]	[収穫日]	[区分]	[散布(施肥)日]	[散布薬剤名・肥料名]
1	マネベジ1	2024 : 5	2024/12/1	タフスカイ	2025/2/24			
4	マネベジ4	2024 : 5	2024/12/1	シューター	2025/2/11			
2	マネベジ2	2024 : 6	2024/12/2	ミラージュ	2025/2/28			
3	マネベジ3	2024 : 5	2024/12/4	シューター	2025/3/20			
		:	2025/2/21	■ミラージュ				
5	マネベジ5	2024 : 5	2024/12/5	シューター	2025/3/23			
3	マネベジ3	2025 : 1				散布	2025/2/12	アドマイヤー水和剤
1	マネベジ1	2024 : 1				散布	2025/2/20	ダニトロンフロアブル
2	マネベジ2	2025 : 1				散布	2025/2/21	アドマイヤー水和剤
4	マネベジ4	: 5		タフスカイ	2025/2/28			
1	マネベジ1	2025 : 3				施肥	2025/3/3	トミーネックス(1L)
2	マネベジ2	2025 : 3				施肥	2025/3/3	トミーネックス(1L)
3	マネベジ3	2025 : 3				施肥	2025/3/3	トミーネックス(1L)
2	マネベジ2	:	2025/3/24					
3	マネベジ3			さくらぎ	2025/3/25			
4	マネベジ4	2025 : 1	2025/3/31	タフスカイ				
3	マネベジ3	2025 : 1				散布	2025/3/31	日農モスビラン顆粒
3	マネベジ3	2025 : 1				施肥	2025/3/31	サンライムA53(10kg)
1	マネベジ1	2025 : 1	2025/4/1	ハイドン				

※[園場ID][年度][回転]が(空白)のデータは無効となります
 ([散布・施肥]は[園場ID]のみ:[年度][回転]は結合後に再設定)
 [品種名]の■は(育苗)

取込順 ▼ 並替 キャンセル 実行



補足①. 分析を目的としてエクセルのみでデータを変更・操作する場合

マネベジで取り込みたいデータに誤記や空白があった場合には、基本的にマネベジを使用してアプリ側でデータを修正することを推奨します。

ただし、マネベジユーザーとは別の方が営農データの分析を目的としてエクセルシステムのみで操作を行う場合には、以下の様な機能も使用できるので必要な場合にはご活用ください。

マネベジ作業記録取込

【作業記録】

☒ 育成(収穫日予測) ☒ 散布・施肥(散布等記録)

圃場ID年度:回転ダブルクリック:対象[圃場(回転)]選択行コピー行削除

圃場ID	ハウス名(圃場名)	年度:回転	播種日	品種名	収穫日	区分	散布(施肥)日	散布薬剤名・肥料
1	マネベジ1	2024:5	2024/12/1	タフスカイ	2025/2/24			
4	マネベジ4	2024:5	2024/12/1	シューター	2025/2/11			
2	マネベジ2	2024:6	2024/12/2	ミラージュ	2025/2/28			
3	マネベジ3	2024:5	2024/12/4	シューター	2025/3/20			
			2025/2/21	■ミラージュ				
5	マネベジ5	2024:5	2024/12/5	シューター	2025/3/23			
3	マネベジ3	2025:1				散布	2025/2/12	アドマイヤー水和剤
1	マネベジ1	2024:1				散布	2025/2/20	ダントロンフロアブル
2	マネベジ2	2025:1				散布	2025/2/21	アドマイヤー水和剤
4	マネベジ4	5		タフスカイ	2025/2/28			
1	マネベジ1	2025:3				施肥	2025/3/3	トミーネックス(1L)
2	マネベジ2	2025:3				施肥	2025/3/3	トミーネックス(1L)
3	マネベジ3	2025:3				施肥	2025/3/3	トミーネックス(1L)
2	マネベジ2		2025/3/24					
3	マネベジ3			さくらぎ	2025/3/25			
4	マネベジ4	2025:1	2025/3/31	タフスカイ				
3	マネベジ3	2025:1				散布	2025/3/31	日農モスピラン顆粒
3	マネベジ3	2025:1				施肥	2025/3/31	サンライムA53(10k)
1	マネベジ1	2025:1	2025/4/1	ハイドン				

※[圃場ID][年度][回転]が(空白)のデータは無効となります
([散布・施肥]は[圃場ID]のみ:[年度][回転]は結合後に再設定)
[品種名]の■は(育苗)

取込順並替

キャンセル実行

圃場ID年度:回転

取り込んだデータに空白があったり、修正が必要な場合、このボタンでデータ取込前に圃場ID、年度、回転数の変更が行えます。

行コピー行削除

特定の行と同様のデータが追加で必要な場合には行コピー、本システムに取り込み不要なデータは取り込み対象から削除できます。

取込順並替

取込データを確認する際に見やすくするため、データの並び替えが可能です。播種・収穫の一連の作付けを確認するには「圃場ID順」で並び替えるのがおすすめです。

補足②. マネベジ作業記録取込画面から収穫予測日シート一覧へ結合(合成)する場合

結合(合成)は、下記の順序で行います。

① **[品種情報]**シートへ、マネベジで新たに入力した**[品種名]**を追加します。

② **[収穫日予測]**シートへ、播種・収穫データを結合(合成)します。

- ・[播種日][品種名]をシートに転記すると、関連する[必要積算温度][収穫予測日]等を算出します。
- ・[品種名]に“(育苗)”が含まれている場合は、[根切長]を利用します。([ねぎ]版システム)
- ・[収穫日]をシートに転記すると、関連する[育成日数][積算温度]等を算出します。
- ・[収穫時長さ]については、マネベジ側に取込データがないので、[標準長さ]を転用します。

※収穫日予測シート一覧に、同一条件([圃場ID][年度][播種日(育成基準日)])が存在する場合は(上書)します。
同一条件が存在しない場合は、行を新規追加します。

※[圃場ID][年度][播種日(育成基準日)]のいずれかが空白のデータは無効とします。

③ **[散布等マスタ]**シートへ、マネベジで新たに入力した**[薬剤名][肥料名]**を追加します。

④ **[散布等記録]**シートへ、(散布)(施肥)データを結合(合成)します。

- ・結合(合成)後に、(上書)(追加)した件数を表示します。

